

See-Camping Altenburg Pahna

OT Pahna
04617 Fockendorf

Tel: +49 34343 51914

info@camping-pahna.de
www.camping-pahna.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. April 2025 erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



See-Camping
Altenburg Pahna

©Kathrin Lorenz |
Campingpark Pahna




Bad für Menschen mit
Behinderung

©Kathrin Lorenz |
Campingpark Pahna



See-Camping
Altenburg Pahna

©Kathrin Lorenz |
Campingpark Pahna



See-Camping
Altenburg Pahna

©Kathrin Lorenz |
Campingpark Pahna



Wasserspielplatz

©Kathrin Lorenz |
Campingpark Pahna

Parken



Parken

©Benjamin Suthe



Parken

©Benjamin Suthe

Parkplatz



Parkplatz

©Benjamin Suthe

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zur Rezeption / Eingang



Weg vom Parkplatz
zur Rezeption /
Eingang

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Rezeption



Rezeption

©Benjamin Suthe

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Check-In per Klingel



Check-In per Klingel

©Benjamin Suthe

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Treppe zur Rezeption



Treppe zur Rezeption

©Benjamin Suthe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Kiosk

Minimarkt



Minimarkt

©Benjamin Suthe

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang zum Markt über eine Schwelle.

Weg außen



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Gastronomie



Gastronomie

©Benjamin Suthe

Speiseraum



Speiseraum

©Benjamin Suthe



Speiseraum

©Benjamin Suthe

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Weg außen



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Außengastronomie

Außengastronomie



Außengastronomie

©Benjamin Suthe

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 20 m x 6 m groß (Tiefe x Breite).

Es gibt eine Speise-/Getränkemenukarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkemenukarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkemenukarte in Großschrift vorhanden.

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Die Speise-/Getränkemenukarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Weg außen



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Stellplatz

Stellplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen




Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.


WC, Dusche, Waschraum



WC, Dusche,
Waschraum

©Benjamin Suthe

Sanitärraum



Badezimmer

©Benjamin Suthe

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: weiteres WC am Strand vorhanden, welches nur mit Euro-Schlüssel zugänglich ist.

Weg außen



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Benjamin Suthe

Es gibt keinen Alarm.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt auch Ferienwohnungen und Pods.

Wege auf dem Campingplatz



Wege auf dem
Campingplatz

©Benjamin Suthe



Wege auf dem
Campingplatz

©Benjamin Suthe

Weg außen



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe



Weg außen

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.


See / Wasserzugang



See / Wasserzugang

©Benjamin Suthe

Weg außen zum See



Weg außen zum See

©Benjamin Suthe



Weg außen zum See

©Benjamin Suthe

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Man kommt über einen asphaltieren Weg runter zum Ufer des Sees. Ein barrierefreier Einsteig ist nicht vorhanden.